

MULTIMASSA REPARADORA FLEXOTOM TAPA-TUDO

REV. 00 - 11/2022

DESCRIÇÃO:

A MULTIMASSA REPARADORA FLEXOTOM TAPA-TUDO é um produto preparado para reparar e preencher rachaduras, fendas, buracos e fissuras em superfícies de alvenaria, reboco, gesso, madeira, argamassa, cimento e outros materiais porosos. Uma vez seco pode ser pintado, lixado e até mesmo furado. É de fácil aplicação, indicado para interiores e exteriores, além de ter secagem rápida. Não desprende, não racha, não escorre e também não encolhe ao secar. Produto a base de água.

COR:

Branco

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:

Válido por 12 meses após a data de fabricação.

MODO DE USAR:

Produto pronto para uso. Certifique-se que a superfície a ser reparada esteja isenta de gorduras, partículas soltas e sem umidade. Aplique com espátula flexível, pressionando e nivelando a superfície. Imperfeições que não permitam a penetração devem ser alargadas em forma de "V". Com auxílio de ferramenta adequada. Se necessário, lixar a superfície após a secagem completa do produto. A limpeza do material utilizado deve ser feita com áqua.

OBSERVAÇÕES:

Aplicar a Multimassa Reparadora FlexoTom Tapa-Tudo somente em fissuras estabilizadas;

Aplicar o produto com a temperatura entre 10°C a 40°C e com umidade relativa do ar entre 40% e 80%. Não aplicar em dias úmidos ou chuvosos;

A Multimassa Reparadora FlexoTom Tapa-Tudo aceita acabamento com Massa Corrida, Massa Acrílica e pintura de tintas à base de água. Após aberta a embalagem utilizar em até 6 meses desde que mantido fechado e bem acondicionado;

RENDIMENTO:

Toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho, porosidade da superfície e dos métodos de aplicação.



BOLETIM TÉCNICO



DEMÃOS:

Deve ser aplicada uma única demão.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora. Final: 5 horas

CONSERVAÇÃO:

Armazenar em local seco, fresco sem umidade e calor. Com temperatura entre 5 e 30 °C. manter a embalagem sempre bem fechada.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância. Em qualquer caso procure um médico, levando a embalagem original.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideias de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

